

GIRAF



NEDERLANDSE NAAM

Giraf

FRANSE NAAM

Girafe

ENGELSE NAAM

Giraffe

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Giraffa camelopardalis

Er zijn vier soorten giraffen:

- de masaigiraf
- de noordelijke giraf (met 3 ondersoorten: Kordofangiraf, Nubische giraf en West-Afrikaanse giraf)
- de netgiraf
- de zuidelijke giraf (met 2 ondersoorten Angolagiraf en Zuid-Afrikaanse giraf)

In ZOO Antwerpen hebben we giraffen van verschillende (onder)soorten waarmee niet gekweekt wordt.

In ZOO Planckendael hebben we een kweekgroep Kordofangiraffen.

GIRAFFEN ...


- zijn telgangers: ze bewegen beide linkerpoten samen vooruit, en beide rechterpoten dus ook.
- kunnen tot 56 km/u lopen.
- kunnen over afsluitingen springen van 1,5 m hoogte.
- hebben hun definitieve gebit als ze 3 jaar oud zijn.
- hebben een tong van 45 cm lang.

KENMERKEN

- | | |
|------------------|--|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | evenhoevigen |
| • Familie: | giraffen |
| • Hoogte: | ♂ 5 - 6 m / ♀ 4,5 - 5 m |
| • Gewicht: | ♂ 1800 - 1930 kg
♀ 450 - 1180 kg |
| • Max. leeftijd: | ± 25 jaar, tot 36 jaar
in de dierentuin |
| • Lengte staart: | 80 - 100 cm, excl. kwast |

VERSPREIDINGSGEBIED

Giraffen komen voor ten zuiden van de Sahara tot Kaapstad.



IUCN-status
KWETSBAAR



BIOTOOP

Ze leven in grasland, savannes of open boslandschap. Giraffen zijn niet territoriaal. Hun gebied kan variëren van 25 tot 160 km². Op één dag kunnen ze tot 20 km lopen.

VOEDING

Giraffen zijn **herkauwers** en hebben dus ook vier magen. Zij eten voornamelijk bladeren, vooral acacia. Met hun lange, taaie tong kunnen ze de acaciabladeren vastgrijpen zonder dat ze hinder hebben van de doornen. Een volwassen mannetje kan tot **34 kg voedsel** op één dag nuttigen.

Als er drinkplaatsen zijn, gaan giraffen om de paar dagen drinken. Ze kunnen echter lange tijd zonder drinkwater en halen dan het nodige vocht uit hun voedsel.

Hoe drinken giraffen? Een giraf kan pas oppervlaktewater bereiken als hij zijn voorpoten uit elkaar zet. Meestal drinken ze in **kuddeverband**, waarbij enkele dieren op de uitkijk blijven staan. Een voorovergebogen giraf is immers erg kwetsbaar voor roofdieren.

BEDREIGD

Van de Kordofangiraffen zijn er nog zo'n 2000 individuen in het wild. Verlies van habitat en vooral de jacht zijn de belangrijkste bedreigingen voor de giraf.

EOP

Het EOP voor de giraffen (alle (onder)soorten) wordt beheerd door de Zoom Erlebniszoo in Gelsenkirchen (Duitsland).

Het EOP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

VOORTPLANTING

Draagtijd: 15 maanden

Zoogtijd: 14 maanden

Vrouwtjes zijn **geslachtsrijp** na 4 tot 5 jaar. In dierentuinen zetten ze soms al op jongere leeftijd hun eerste jong op de wereld. Mannetjes kunnen zich vanaf 2,5 à 4 jaar voortplanten. In het wild zijn ze vaak ouder voor ze een vrouwtje kunnen veroveren.

Mannetjes verlaten de groep waarin ze geboren zijn (en het leefgebied van die groep) op de leeftijd van drie jaar.

De **paringen** gebeuren vaak in het **regenseizoen** zodat de jongen in het droge seizoen worden geboren. De meeste **geboortes** zien we dan in de periode **mei tot augustus**.

Moedergiraffen staan **rechttop** als hun kalf geboren wordt zodat het jong naar beneden valt, gemakkelijk zo'n twee meter. Het wordt geboren met het hoofd eerst, maar draait zich tijdens de val. Meestal is er **één jong**, tweelingen zijn zeldzaam maar komen voor. Binnen het uur staan de kalveren recht en gaan ze drinken bij de moeder.

Bij de **geboorte** is een giraf **1,6 tot 2 m hoog** en hij weegt zo'n **100 kg**. Een giraffenmoeder produceert tot 10 l vette en eiwitrijke melk per dag. Een kalf blijft de eerste week meestal liggen op de grond, met de moeder die dichtbij (binnen de 25 m) eet en de wacht houdt.

Na **drie tot vier weken** verhuizen de jonge giraffen naar een **'crèche'**. Deze groepen zorgen ervoor dat de moeder verder van haar kalf kan gaan eten, omdat de moeders om beurten de hele groep jongen in de gaten houden.

