

CASOAR À CASQUE



NOM NÉERLANDAIS

Helmcasuaris

NOM FRANÇAIS

Casoar à casque

NOM ANGLAIS

Double-wattled cassowary

NOM SCIENTIFIQUE

Casuarius casuarius

LES CASOARS À CASQUE ...

- ont de longues pattes puissantes. Les orteils sont dotés de **griffes** acérées avec lesquelles ils peuvent infliger de sérieuses blessures.
- présentent une **proéminence** osseuse par-dessus la tête. D'où le nom de casoar à casque.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: oiseaux
- Ordre: casuariiformes
- Famille: casuariidés
- Taille: 130 - 170 cm
- Poids: ♂ 29 - 34 kg
♀ ± 58 kg

AIRE DE RÉPARTITION

Les casoars à casque se rencontrent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Moluques et le nord de l'Australie.

BIOTOPE

Ils vivent dans la forêt équatoriale à une altitude modérée, mais aussi dans des forêts-galeries, des forêts marécageuses et la savane arborée.



AIRE DE RÉPARTITION
DES CASOARS À CASQUE



RÉGIME ALIMENTAIRE

Les casoars à casque mangent surtout des fruits, également des champignons, des invertébrés, des petits invertébrés et même de la charogne.

REPRODUCTION

Après l'accouplement, la femelle pond 3 à 5 œufs dans un nid. Ensuite, elle se retire et part à la recherche d'un autre mâle pour répéter le même scénario. **Les mâles s'occupent des œufs et les couvent** durant 47 à 61 jours. Par la suite, ils veillent aussi sur les poussins. Les poussins restent environ 9 mois près du mâle, puis se débrouillent tout seuls.

EEP

L'EEP est géré par le Parc des Oiseaux Avifauna (Pays-Bas).

L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.

