

# LEEUEW



**ZOWEL IN ZOO ANTWERPEN  
ALS IN ZOO PLANCKENDAEL  
VIND JE LEEUWEN:**



**Afrikaanse leeuw  
in ZOO Antwerpen**



**Aziatische leeuw  
in ZOO Planckendael**

## KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: roofdieren
- Familie: katachtigen
- Lengte kop-lichaam: ♂ 172 - 250 cm  
♀ 158 - 192 cm
- Schofthoogte: 107 - 123 cm
- Gewicht: ♂ 190 kg, ♀ 126 kg
- Max. leeftijd: tot 20 jaar
- Lengte staart: 61 - 100 cm

## VERSPREIDINGSGBIED

De leeuw komt voor in Afrika en in Azië.

In Afrika is dat ten zuiden van de Sahara. In Azië vind je de leeuw enkel nog in het Gir-reservaat in India (staat Gujarat).

## BIOTOOP

Steppe, bossavanne en halfwoestijn, niet in tropische regenwouden

## LEEUWEN ...

- leven **niet solitair** zoals de meeste katten. Het sociale leven van leeuwen onderscheidt hen van andere grote katachtigen doordat zij troepen vormen. Zo'n troep bestaat uit een aantal **volwassen vrouwtjes** die allemaal naaste familie van

elkaar zijn. Verder telt een leeuwentroep altijd één of meerdere volwassen mannetjes die niet verwant zijn aan de vrouwtjes. Als er meer dan één volwassen mannetje in de troep leeft dan zijn die gewoonlijk ook zeer nauw aan elkaar verwant (meestal broers). De vrouwelijke welpen die in een troep geboren worden, blijven daar meestal hun leven lang. Jonge mannetjes blijven in de troep zolang ze geen bedreiging vormen voor de dominante man. Wanneer op de leeftijd van twee à drie jaar hun manen beginnen te ontwikkelen, worden ze door de heersende mannetjes uit de troep verjaagd. Die mannen blijven dan alleen of vormen een duo of trio met (een) andere verstoten leeuw(en). Pas als ze een jaar of 5 zijn, gaan ze zelf voor een nageslacht zorgen.

- in India leven in troepen die kleiner zijn dan bij de Afrikaanse leeuwen. Ze tellen meestal maar twee leeuwinnen, vaak moeder en dochter.
- kun je van elkaar onderscheiden want de Indische leeuw is **iets kleiner** dan de Afrikaanse leeuw en het mannetje heeft iets minder ontwikkelde **nekmanen**, zodat de **oren zichtbaar** blijven. De Indische leeuw heeft wel **dikkere elleboogkwasten** en een **langere staartkwast**. Zijn manen lopen door op de **buik over een typische huidplooi**. De manen van de Afrikaanse leeuw zijn tot 16 cm lang.
- brullen luid. Hun gebrul is het luidste geluid dat katachtigen kunnen maken en is **tot 5 km ver te horen**.
- kunnen **45 tot 60 km/u** lopen wanneer ze hun prooi achtervolgen. Ze houden dat wel niet lang vol: 100 à 200 m.





## VOEDING

De leeuw jaagt op grote zoogdieren als zebra's, gnoes, buffels, impala's maar ook op kleinere prooien als reptielen, vissen en vogels.

Een volwassen leeuw kan tot 40 kg in één maaltijd verorberen.

## BEDREIGD

De populatie leeuwen wordt bedreigd door de vermindering van het aantal prooidieren en door de jacht (omwille van bescherming van het vee, voor traditionele geneeskunde en trofee-jacht).

Van de Aziatische leeuw waren er in 1900 nog een 20-tal dieren. Hun aantal is weer gestegen naar een 300-tal dieren. Ze komen allemaal voor in één reservaat en dat maakt hen extra kwetsbaar.

## EET

Het EEP van de Aziatische leeuw wordt gecoördineerd door Aalborg ZOO (Denemarken). Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

## VOORTPLANTING

Na een draagtijd van 100 dagen worden er 1 tot 6 welpen geboren. De leeuwintje werpt de jongen in afzondering. Bij de geboorte zijn de welpen **blind en hul-**

**peloos**. Ze wegen 1,5 kg. Ze verlaat haar nest zelden tot de jongen voldoende gegroeid zijn om te kunnen lopen. Dan sluit ze zich met hen weer bij de troep aan. Na 4 à 8 weken wordt het kroost in de troep geïntroduceerd. Dan kan de leeuwintje haar jongen onder de hoede van **een tante of een oudere zus** achterlaten terwijl ze met de troep op jacht gaat.

De welpen worden de eerste 6 à 7 maand uitsluitend gezoogd. Tot ze 12 maanden oud zijn, gaan ze nog

drinken bij de leeuwintje.

Vaak krijgen verschillende leeuwintjes samen welpen, ze **zorgen ook samen voor alle jongen**. Dat houdt ook in dat ze welpen van andere leeuwintjes zogen.

Leeuwintjes krijgen hun eerste welpjes als ze ongeveer 4 jaar oud zijn.



Aziatische leeuw

IUCN-status  
**BEDREIGD**



**NEDERLANDSE NAAM**

Afrikaanse leeuw

**FRANSE NAAM**

Lion d'Afrique

**ENGELSE NAAM**

African lion

**WETENSCHAPPELIJKE  
NAAM**

*Panthera leo leo*

**NEDERLANDSE NAAM**

Aziatische leeuw

**FRANSE NAAM**

Lion indien

**ENGELSE NAAM**

Indian lion

**WETENSCHAPPELIJKE  
NAAM**

*Panthera leo persica*

IUCN-status  
**KWETSBAAR**



Afrikaanse leeuw



VERSPREIDINGSGBIED AFRIKAANSE LEEUW



VERSPREIDINGSGBIED AZIATISCHE LEEUW