

BISON D'AMÉRIQUE



NOM NÉERLANDAIS

Amerikaanse bizon

NOM FRANÇAIS

Bison d'Amérique

NOM ANGLAIS

American bison

NOM SCIENTIFIQUE

Bison bison

LES BISONS D'AMÉRIQUE ...

- sont d'excellents nageurs; ils peuvent traverser un fleuve à la nage sans aucun problème.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: artiodactyles
- Famille: bovidés
- Longueur tête - corps: ♂ 304 - 380 cm
♀ 210 - 350 cm
- Hauteur au garrot: ♂ 167 - 195 cm
♀ 150 - 180 cm
- Poids: ♂ 460 - 998 kg
♀ 360 - 544 kg
- Age maximum: 20 ans à l'état sauvage, jusqu'à 30 ans dans les parcs animaliers
- Longueur de la queue: 43 - 60 cm

AIRE DE RÉPARTITION

Réserves d'Amérique du Nord


Nous recensons encore actuellement quelque 30.000 individus dans toute l'Amérique du Nord. Selon les estimations, ils seraient 5.000 à vivre dans le Yellowstone National Park.

BIOTOPE

Prairies, parcs ouverts



AIRE DE RÉPARTITION
DES BISONS D'AMÉRIQUE



RÉGIME ALIMENTAIRE

Les bisons d'Amérique voyagent pour chercher de la nourriture, contrairement au bison d'Europe (aurochs). Ce sont de véritables **herbivores**, ils vont systématiquement chercher les meilleurs pâturages.

Les bisons ont **besoin d'eau quotidiennement**. En hiver, ils mangent même de la neige en l'absence d'eau potable.

REPRODUCTION

Les troupes de bisons peuvent avoir trois schémas de composition différents: **groupes matriarcaux** (femelles avec leurs veaux), **groupes de mâles** et **groupes mixtes**. La taille de ces groupes diffère fortement. Par exemple au Yellowstone, les groupes matriarcaux comptaient entre 10 et 63 animaux, les groupes mixtes entre 19 et 480 animaux et les groupes mâles pas plus de 10 mâles. En période d'accouplement, les mâles adultes se mélangent aux groupes de femelles. En hiver, les grands groupes éclatent souvent pour partir à la recherche de nourriture.

La plupart des veaux naissent entre mi-avril et fin mai, après une **gestation de 285 jours**. En général, une femelle met bas **un seul veau**. À la naissance, le petit pèse entre 15 et 25 kg. Après une dizaine de minutes, il se tient déjà droit et au bout d'une demi-heure, il tète sa maman.

Au début, la femelle reste près de son petit. Ce dernier gagne de l'autonomie après 2 à 3 semaines et part à la rencontre des autres veaux du groupe. Après 1 semaine déjà, le veau commence un peu à brouter et à boire de l'eau mais il faut attendre l'âge d'1 an pour qu'il soit sevré. Les veaux restent auprès de leur mère jusqu'à **leur maturité sexuelle**, soit jusqu'à l'âge de **2 à 3 ans**.

MENACÉ

Au 19^{ème} siècle, le nombre de bisons a connu un important déclin, passant de dizaines de millions d'individus à 500 à 1000 spécimens (dans les années 1880). La chasse, les sécheresses et la concurrence avec le bétail en sont les causes.

Des projets de conservation qui ont été lancés en 1890 ont permis d'empêcher l'extinction du bison.