

# LOUTRE CENDRÉE



**NOM NÉERLANDAIS**  
Aziatische dwergotter

**NOM FRANÇAIS**  
Loutre cendrée

**NOM ANGLAIS**  
Oriental/Asian  
small-clawed otter

**NOM SCIENTIFIQUE**  
*Aonyx cinereus*

## LES LOUTRES CENDRÉES ...

- forment un lien étroit entre un mâle et une femelle. En plus, elles vivent en groupes familiaux d'environ 12 individus, communiquant entre eux par des sons et des odeurs. Les territoires sont marqués avec des sécrétions glandulaires, l'urine et les excréments.
- peuvent nager sous l'eau à une vitesse de 0,7 à 1,2 mètre par seconde (soit 2,5 à 4,3 km/h).

## CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: carnivores
- Famille: mustélidés
- Longueur tête-corps: ♂ 36 - 44 cm  
♀ 43 - 47 cm  
La loutre cendrée est la plus petite loutre.
- Poids: 2,4 - 3,8 kg
- Age maximum: 11 ans dans un parc animalier
- Longueur de la queue: ♂ 22,5 - 27 cm  
♀ 26 - 27,5 cm

## AIRE DE RÉPARTITION

Sud-est de l'Asie

## BIOTOPE

Les loutres cendrées vivent dans des rivières, des lacs, des criques, des estuaires et eaux côtières. Elles se rencontrent aussi près des marais, des mangroves et rizières.



AIRE DE RÉPARTITION  
DES LOUTRES CENDRÉES



Statut-IUCN  
**VULNÉRABLE**

## RÉGIME ALIMENTAIRE

Au menu de ce carnivore, on trouve des crabes et autres crustacés, mollusques, reptiles, amphibiens, etc.

Les loutres cendrées ont de **puissantes dents** grâce auxquelles elles peuvent briser les coquilles et carapaces. Parfois, elles laissent les coquilles se réchauffer au soleil pour qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Elles apprécient aussi les grenouilles. Par contre, contrairement aux autres loutres, elles **mangent peu de poissons**. Elles ont de pratiques pattes de devant qui leur permettent de saisir des proies comme des escargots dans la boue ou sous les pierres.

## REPRODUCTION

Les loutres cendrées sont monogames. Elles peuvent avoir deux portées par an, avec une moyenne de 4 petits par portée. La **gestation dure 60 jours**. La mère et le père veillent ensemble sur leurs petits. Les plus âgés aident leurs parents à élever les nouveau-nés.

À la naissance, les bébés loutres sont aveugles (jusqu'à la 5ème semaine) et totalement sans défense. Un nouveau-né loutre pèse environ 50 g et mesure 14 cm. Les petites loutres apprennent à nager à 7 semaines.

## MENACÉ

Elles sont menacées par la destruction du biotope, la pollution des cours d'eau, la chasse et le commerce des animaux.