

# RHINOCEROS UNICORNE DES INDES



## NOM NÉERLANDAIS

Indische neushoorn

## NOM FRANÇAIS

Rhinocéros unicolore des Indes

## NOM ANGLAIS

Greater Indian rhinoceros  
(greater one-horned rhinoceros)

## NOM SCIENTIFIQUE

*Rhinoceros unicornis*

## LES RHINOCÉROS UNICORNES DES INDES ...

- sont aussi appelés rhinocéros blindés. À certains endroits, la peau est tellement pliée que l'animal semble revêtu d'une armure.
- portent une corne de 25 cm, ou 24 cm chez la femelle. La corne est plus petite que celle des rhinocéros africains.
- n'utilisent pas vraiment leur corne pour se battre. Ils disposent à cette fin de leurs longues canines, pouvant mesurer jusqu'à 6,5 cm chez le mâle. Leurs puissants muscles cervicaux et muscles de l'épaule en font des durs à cuire.

## CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: périssodactyles
- Famille: rhinocéros
- Longueur tête-tronc: 335 - 346 cm  
Le rhinocéros unicolore des Indes est le cinquième plus grand mammifère terrestre.
- Hauteur au garrot: 175 - 200 cm
- Poids: Le mâle pèse environ 2000 kg. Les femelles sont généralement moins lourdes et plus petites.
- Longueur de la queue: ± 66 cm

## AIRE DE RÉPARTITION

Le rhinocéros unicolore des Indes se rencontre au Népal et en Inde.


## BIOTOPE

On trouve le rhinocéros unicolore des Indes dans les terres à pâturage, à proximité des rivières.





Statut IUCN  
**VULNÉRABLE**



## RÉGIME ALIMENTAIRE

Leur nourriture se compose de graminées, de plantes aquatiques, d'herbes, de fruits, de rameaux et de feuilles qu'ils arrachent des branches avec leur lèvre supérieure.

## REPRODUCTION

L'accouplement chez le rhinocéros est un spectacle à lui tout seul. Le mâle pourchasse la femelle et opère souvent plusieurs tentatives d'accouplement. Les femelles en chaleur émettent des **sifflements**. L'accouplement proprement dit dure d'une demi-heure à une heure. La femelle cherche un endroit isolé et bien touffu pour mettre au monde son petit. Juste avant et après l'accouchement, elle se montre agressive à l'égard des autres rhinocéros. Un petit naît après une **gestation de 16 mois**. Le petit peut se mettre debout rapidement mais est assez instable sur ses pattes, au début. La mère laisse son petit chercher seul sa nourriture tout en restant dans les parages. Les femelles sont sexuellement matures dès l'âge de 7 ans. Il s'écoule en moyenne **46 mois entre deux naissances**.

## MENACÉ

Tant en Inde qu'au Népal, il ne restait plus à un moment donné que quelques dizaines de rhinocéros. Aujourd'hui, on en recense à nouveau 2500 environ, la plupart vivant dans le Kaziranga en Inde et dans le Chitwan au Népal. Le rhinocéros unicolore des Indes est principalement menacé par la chasse (chassé comme un trophée et pour sa corne) et les changements dans son habitat (concurrence avec le bétail de la population locale et les espèces exotiques qui envahissent les pâturages).

## EEP

L'EEP est coordonné par le ZOO de Bâle (Suisse). L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.