

RINGSTAARTMAKI



NEDERLANDSE NAAM

Ringstaartmaki

FRANSE NAAM

Lémur catta

ENGELSE NAAM

Ring-tailed lemur

WETENSCHAPPELIJKE

NAAM

Lemur catta

RINGSTAARTMAKI'S ...

- zijn dol op zonnebaden. Wanneer ze met wijd uit elkaar gespreide armen aan het zonnen zijn, kun je aan hun polsen de geurklieren duidelijk zien. Die werken beter door de warmte van de zon.
- kruipen dicht bij elkaar om zich warm te houden en de sociale banden te verstevigen.
- houden jump fights. Daarbij springen de mannetjes in de lucht terwijl ze de tegenstander trachten te bijten.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: primaten
- Familie: lemuren (maki's)
- Kop-romplengte: 39 - 46 cm
- Gewicht: ± 2,2 kg
- Max. leeftijd: In het wild ong. 20 jaar
In dierentuinen ong. 33 jaar
- Lengte staart: 56 - 63 cm

VERSPREIDINGSGEBIED

Ringstaartmaki's leven alleen op Madagaskar, meer bepaald in het zuiden en zuidwesten van het Afrikaanse eiland.

BIOTOOP

Ringstaartmaki's leven in tropische bossen, in de bomen én op de grond. Van alle halfapensoorten van Madagaskar lopen zij het meest op de grond. Ringstaartmaki's komen echter niet alleen voor in bossen maar ook in de drogere gebieden zoals savannen.



VERSPREIDINGSGEBIED RINGSTAARTMAKI'S



VOEDING

De ringstaartmaki's eten **vegetarisch**, hoewel ze soms een klein insect verorberen. Ze plukken met hun behendige voorpoten vruchten, bladeren, bloemen en schors en drinken het sap van bomen en struiken.

BEDREIGD

Hun leefgebied wordt bedreigd door het afbranden van bossen om plaats te maken voor weidegrond. Ook voor de productie van houtskool wordt er bos gekapt. Daarnaast zijn ringstaartmaki's trieste slachtoffers van stroperij en be-

landen ze in de illegale huisdierenhandel.

EEP

Het Europese kweekprogramma wordt beheerd door Parco Natura Viva Zoo-Park (Italië). Het EEP of het European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

VOORTPLANTING

In de **voortplantingstijd** vallen de ringstaartmaki's aan met een **geuroffensief**. Krijgt een mannetje lust om te vechten, dan brengt hij zijn staart over de rug naar voren en veegt hij er zijn polskussens aan af, zodat de staart met geurstof wordt ingesmeerd. Met aldus geprepareerde wapenuitrusting trekt hij, samen met andere mannetjes, naar de vijand. Als de strijd ontbrandt, werpen ze hun staart over hun kop en zwiepen ze er mee heen en weer. Golven van krachtige parfums doen de tegenstanders hevig walgen of ze raken er in elk geval zo van onder de indruk dat ze het hazenpad kiezen. Maar ... dit is een interpretatie van wat we zien gebeuren, want mensen kunnen het parfum van de ringstaartmaki niet ruiken.

De **mannetjes** zijn vanaf ong. **18 maanden** geslachtsrijp maar pas vanaf 2,5 jaar zijn ze sterk genoeg om een vrouwtje te veroveren.

De **vrouwtjes** kunnen voor **nakomelingen** zorgen **vanaf ong. 3 jaar**. Ze zijn maar één keer per jaar vruchtbaar.

De **paartijd** loopt van **midden april tot midden mei**. In **dierentuinen** verschuift de **paartijd** naar de **late herfst**.

Na een **draagtijd van 138 - 141 dagen** wordt er **één jong of een tweeling** geboren. De eerste twee weken draagt de moeder het jong dwars over de buik mee. De kop ligt tegen haar ene zij, de staart tegen haar andere. Daarna kruipt het jong op haar rug. Na een week of drie maakt het zijn eerste passen, maar springt het bij het minste gevaar direct weer op de rug van zijn moeder. De jonge ringstaartmaki wordt ongeveer 3 maanden door zijn moeder gezoogd en vaak door de rest van de groep verzorgd. Na ong. **6 maanden** is het **jong onafhankelijk**.

IUCN-status
BEDREIGD

