

WITWANGGIBBON



NEDERLANDSE NAAM
witwanggibbon

FRANSE NAAM
gibbon à joues pâles

ENGELSE NAAM
crested gibbon

**WETENSCHAPPELIJKE
NAAM**
Nomascus leucogenys

WITWANGGIBBONS ...

- hebben langere armen dan benen.
- slingeren van tak naar tak. Dit is een efficiënte manier van voortbeweging die brachiatie genoemd wordt. Op het hoogste punt van hun zwaai laten ze de tak los en strekken een hand naar de volgende, soms wel 3 meter verderop. Ze kunnen de afstanden uitstekend inschatten dankzij hun voorwaarts gerichte ogen. De kleine duim zit ver naar achteren, bijna aan de pols, en de vingers werken als haken.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: primaten
- Familie: gibbons
- Grootte: ♀ en ♂ 45 - 63 cm
- Gewicht: ♀ en ♂ 5,7 kg
- Max. leeftijd: 28 jaar
- Lengte staart: geen staart, gibbons worden tot de 'lagere mensapen' gerekend

VERSPREIDINGSGEBIED

Zuidoost-Azië: Zuid-China, Laos en Vietnam

BIOTOOP

Leven in de boomtoppen van het subtropisch regenwoud.



**VERSPREIDINGSGEBIED
WITWANGGIBBONS**




VOEDING

Bladeren, vruchten en insecten waar ze waardevolle eiwitten uithalen.

Voeding in ZOO Planckendael: fruit, groenten, apenstoppen en zonnebloemzaden.

IUCN-status
**ERNSTIG
BEDREIGD**



BEDREIGD

De grootste bedreigingen voor de gibbon zijn **habitatverlies** door ontbossing en de **jacht**.

EEP

Het EEP wordt gecoördineerd door Mulhouse (Frankrijk). Het EEP of European Endangered Species Programme is

een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

WITWANGGIBBONS ...

- hebben handen en voeten met onbehaarde, leerachtige handpalmen en voetzolen die een goede houvast geven. Dankzij hun opponeerbare grote teen (met grijpfunctie) kunnen ze rechtop over takken lopen.
- houden hun lange armen boven hun hoofd om hun evenwicht te bewaren als ze toch op de grond terecht komen, wat in het wild heel weinig gebeurt. Ze kunnen sprongen maken tot 12 meter.
- staan bekend om hun prachtige gezang. 's Ochtends vroeg, als het mannetje en het vrouwtje samen een duet zingen, is hun gezang tot op kilometers afstand te horen. Ze zingen echter niet zomaar; met hun gezang geven ze aan wat hun territorium is. Door te zingen laat het gibbonpaartje weten in welk gebied ze de dag doorbrengen. Maar het mannetje probeert met zijn gezang ook indruk te maken op de vrouwtjes. De mannetjes die het mooist kunnen zingen hebben het snelst een vrouwtje.

VOORTPLANTING

♂ en ♀ **geslachtsrijp op 7 jaar**

vaste **monogame** relaties: samenstelling bestaat uit een familiegroepje: mannetje, vrouwtje en 1 of 2, zelden 3 jongen.

Draagtijd 7 maanden

Er wordt **1 jong** geboren. De jongen worden geboren met een lichtbeige vacht die zwart wordt tijdens de eerste 2 jaren. Als de jongen de geslachtsrijpe leeftijd bereikt hebben, blijft het jong zwart als het een mannetje is of krijgt het een geelbeige kleur als het een vrouwtje is.

Het jong blijft **2 jaar bij de moeder en na 24 maanden is het gespeend**.